

d-Color MF3302

EL SOCIO NECESARIO PARA GRUPOS DE TRABAJO ACTUALES

El equipo multifuncional láser color A4 d-Color MF3302, de 33 ppm tanto en mono como en color, ha sido diseñado para satisfacer los más elevados niveles de productividad y calidad, requisitos indispensables para la oficina actual.

Su pantalla táctil a color de 7" con una interface de uso fácil, alimentador automático de originales de lectura simultánea de las dos caras del original para una digitalización rápida de los documentos, antivirus Bitdefender opcional que permite un análisis durante la transmission o recepción de documentos, combinado con una especial atención a los costes operativos a través de consumibles de larga duración y reducción de consumo eléctrico, hacen que la d-Color MF3302 sea el equipo ideal para







Pantalla táctil a color de 7"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERAL

Tipo: Impresora/Escaner/Copiadora y Fax (opc.)

Tecnología: Láser Color

Panel de usuario: táctil , color, 7 pulgadas Velocidad: Hasta 33 páginas A4 por minuto en color y

IIIOIIO

Memoria: 4 GB (estandar/máx)

Micro SD: 16 GB

Conexiones: 10/100/1000-Base-T Ethernet; USB

2.0; Wi-Fi® 802.11 b/g/n (opcional)

Protocolos de red: TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD;

IPP; SNMP; HTTPS

Alimentador de originales : hasta 80 hojas; 50-128 g/m² A6-A4; ADF con lectura simultánea de las dos

Capacidad de papel : Estandar 600 hojas/ Máx. 1.100 hojas Capacidad de papel de salida : Máx 250 hojas. Cassette estandar: 500 hojas; 60 – 210 g/m²; A6-

A4, personalizados

Cassette (opcional): 500-hojas; máx. 1 adicional;

60-90 g/m² A4, personalizados

By-pass, manual: 100 hojas ; 60 – 210 g/m² ; A6-

A4; personalizados

Alimentador de originales a dos caras: 60-210 a/m² : A4

Unidad de acabado (opcional): Grapador semi-

Volúmen recomendado (páginass/mes):

Recomendado 6.500 páginas; Máximo 96.000 páginas

Precalentamiento: aprox 13 seg. mono; 15 seg. color

Primera página: 6 seg. mono; 7,2 seg. color **Dimensiones máquina base (L x A x H):** 420 x 528 x 572 mm (sin opciones)

Peso máquina base: 38,4 kg aprox (sin opciones) **Consumo eléctrico:** 220 ~ 240 V, 50/60;

• Máximo: 988 W • Copiando: 380 W

• Espera: 49 W

• Reposo: 0.12 W

TEC: 1.2 kWh/semana

Nivel de ruido (Lwad)*: Imprimiendo Color/mono: 64.7/64.6 dB(A)

*Conforme a ISO7779; RAL-UZ205

Seguridad: Filtros IP y bloqueo de puertos; SSL2; SSL3 yTLS1.0; / 1.1 / 1.2; Conformidad IEEE 802.1x; Autenticación de usuarios; Registro de Autenticación; Kerberos; Escriptado de datos en disco duro (AES 256); Cuentas: Hasta 100 usuarios; Soporta Active Directory (nombre de usuario + password + e-mail + carpeta smb); Definición de acceso de usuario Autenticación: Autenticación biométrica; Autenticación con tarjetas ID; Autenticación vía teléfonos móviles (opcional)



Configuración con pedestal y cassette adicional opcionales

FUNCIONES DE COPIA

Velocidad de copiado A4 mono/color: hasta 33 páginas por minuto

Resolución: 600 x 600 dpi **Formato de originales:** A4 max

Zoom: 25-400% en pasos del 0.1%; auto zoom

Multicopia: 1-9,999 Escalas de gris: 256 niveles

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

CPU: Cortex A72 CPU Quad Core 1.6 GHz

Velocidad de impresión A4 mono/color: hasta 33 páginas por minuto

Resolución: Por defecto: 600 x 600 dpi; Alta definición: 1.200 x 1.200 dpi (reducción de velocidad) **Emulaciones**: PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Sistemas Operativos: Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012/R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10; Unix; Linux; Citrix Fuentes de impresión: 80 PCL latin, 137 PostScript 3 Latin Emulation

Impresión móvil: AirPrint® (iOS); Mobile Print App; Autenticación NFC (opcional); Wi-Fi Direct® (opcional)

FUNCIONES DE ESCANEADO

Modos de escaneado: Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV;

Velocidad de escaneado (mono/color): hasta 28/28 ipm en simplex; hasta 56/56 ipm en duplex **Resolución**: 600 x 600 dpi

Formatos de archivo: JPEG, TIFF, PDF, PDF
Compacto, PDF Encriptado, XPs, XPS Compacto; PPTX

Destinos de escaneado: 2.100 (individual + grupos); Soporta LDAP **FUNCIONES DE FAX (opcional)**

Compatibilidad: Super G3

Transmisión de Fax: Analógico ; i-Fax, i-Fax color,

IP-fax

Resolución de Fax: Hasta 600 x 600 dpi Compresión : MH; MR; MMR; JBIG Módem Fax: Hasta 33.6 kbps Agenda: 2.100 (individual + grupos)

CONSUMIBLES

Toner Negro (B1353): Capacidad hasta 13.000 páginas (5% cobertura)

Toner Cyan (B1352): Capacidad hasta 9.000 páginas (5% cobertura)

Toner Magenta (B1354): Capacidad hasta 9.000 páginas (5% cobertura)

Toner Amarillo (B1355): Capacidad hasta 9.000 (5% cobertura)

Unidad de imagen Negro (B1349): Capacidad hasta 155K páginas

Unidad de imagen Cyan (B1348): Capacidad hasta 55K páginas

Unidad de imagen Magenta (B1350): Capacidad hasta 55K páginas

Unidad de imagen Amarillo (B1351): Capacidad hasta 55K páginas

Rodillo de transferencia (B1375): Vida hasta 155K páginas

U**nidad de transferencia (B1374):** Vida hasta 155K páginas

Unidad de fusión (B1373): Vida hasta 400K páginas **Bote de toner residual (B1356):** Capacidad aprox 36.000 mono o 9.000 color

SK-501 (B1113): Grapas, 5 cartuchos x 1.000 grapas

DISPOSITIVOS OPCIONALES

PF-P20 (B3762): Cassette adicional de 500 hojas (máx 1); 60-90 g/m2

PF-P22 (B3763): Suplemento ajuste altura del pedestal . Alternativa a PF-P20.

DK-P04x (B3764): Pedestal

FS-P04 (B3761): Grapadora externa (esquina), 20 hojas

WT-P03 (B3759): Mesa soporte lateral

FK-517 (B3425): Fax Super G3, funcionalidad de fax digital

EK-P08 (B3765): Conector USB para teclado **EK-P09** (B3766): Conector para teclado USB;

Bluetooth

UK-221 (B3946): LAN inalámbrica y modo LAN Access Point

SX-BR-300 AN-WIRELESS LAN (B3855): Tarjete de red inalámbrica

EK-P10 (B3768): Kit NFC

AU-102 (B5359): Autenticación biométrica. Lector del patron de las venas del dedo.

ID CARD READER: Varias tecnologías MK-P08 (B3769): Kit de instalación de lector de

tarjetas ID

KP-P03 (B3833): Teclado numérico

KH-P02 (B3834): Soporte para teclado USB

CU-202 (B3423): Filtro de aire

MK-P09 (B3771): Kit de instalación CU-202 **LK-116** (B3835): Antivirus BitDefender

Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se refieren a hojas de papel en formato A4 con gramaje de 80 g/m².

